












# JESOLO

## Caratteristiche Tecniche • Technical Features

## Caractéristiques Techniques • Technische Merkmale

## Gres porcellanato • Porcelain stoneware • Grès cérame • Feinsteinzeug

## UNI EN 14411 BIa Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norme	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	JESOLO G - JESOLO C (Thickness 9,5 mm)	
 <p><b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite</p> <p><b>Spessore</b> / Thickness Épaisseur / Stärke (9,5 MM)</p> <p><b>Rettilineità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit</p> <p><b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit</p> <p><b>Planarità</b> / Length and width Planeité de surface / Ebenflächigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-2	<b>N ≥ 15 cm</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
		%	(mm)	
		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect	
		± 5	± 0,5	
		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect	
		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	
		± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect	
 <p><b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität</p>	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <p><b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme</p>	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$ <b>Individual max 0,6%</b>		$\leq 0,5\%$
 <p><b>Resistenza alla flessione</b> Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-4	$S \geq 1300 \text{ N} (\geq 7,5 \text{ mm})$ <b>Average Minimum R ≥ 35 N/mm<sup>2</sup></b> <b>Individual Minimum 32 N/mm<sup>2</sup></b>		$\geq 35$
 <p><b>Resistenza al gelo</b> Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-12	<b>Richiesto</b> Required		<b>Non gelivo</b> Frost-proof Non gélifs Frostsicher
 <p><b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien</p>	UNI EN ISO 10545-13	<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to low concentrations of acids and alkalis <b>Secondo la classificazione indicata dal fabbricante</b> Manufacturer is to state classification		<b>LA</b>
		<b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to high concentrations of acids and alkalis <b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available		<b>HA</b>
		<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salt <b>Classe minima B</b> Minimum class B		<b>A</b>
 <p><b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)</p>	UNI EN ISO 10545-7	<b>Segnala la classe di abrasione e i cicli superati</b> Report abrasion class and cycles passed		<b>JESOLO G Pei V</b> <b>JESOLO C Pei IV</b>
 <p><b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung</p>	UNI EN ISO 10545-14	<b>Min. 3</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <p><b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available		<b>Resiste</b> Resistant Résiste Widerstandsfähig
<b>Caratteristiche accessorie / Additional features</b>				
 <p><b>Stabilità dei colori</b> Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit</p>	DIN 51094	<b>Colorazione stabile</b> Stable coloring		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
<b>Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics</b>				
 <p><b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft</p>	METODO B.C.R.A.	$\mu > 0,40$		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
	DIN 51130	<b>Classe dichiarata / Declared Class</b>		<b>R 10</b>